

工事設計書

令和6年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

※ 知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないでください。

※ 「第三者への提供行為」とは、電子データのまま、あるいは紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による２次利用につながる一切の行為を指します。

合併積算総括表

令和6年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					85,981,513	
諸経費	$85,981,513 \times 52.6\% - 7,788$				45,218,487	
測量作業費	$85,981,513 + 45,218,487$				131,200,000	
測量業務価格					131,200,000	
直接原価	$95,400 + 954$				96,354	
直接人件費					95,400	
直接経費					954	
その他原価	$95,400 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				51,372	
業務原価	$96,354 + 51,372$				147,726	
一般管理費等	$147,726 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 7,276$				72,274	
業務価格	$147,726 + 72,274$				220,000	
合計価格	$131,200,000 + 220,000$				131,420,000	
消費税等相当額	$131,420,000 \times 10.00\%$				13,142,000	
請負工事費					144,562,000	

合併積算内訳表

令和6年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					85,981,513	
測量調査業務					85,981,513	
応用測量					85,981,513	
路線測量					265,740	
打合せ協議					168,450	
1-1 業務着手時		業務	1.00	50,850	50,850	
1-2 中間打合せ		業務	1.00	45,750	45,750	
1-3 成果物納入時		業務	1.00	50,850	50,850	
1-4 関係機関協議資料作成		機関	1.00	21,000	21,000	
作業計画					97,290	
1-5 作業計画		業務	1.00	97,290	97,290	
空港舗装動態観測調査					85,433,123	
A滑走路観測					5,531,424	
1-6 中心線測量 (1)	夜間(23:00～翌6:30) 測点間隔50m	k m	3.14	392,400	1,232,136	
1-7 縦断測量 (1)	夜間(23:00～翌6:30) 測点間隔50m	k m	3.14	429,100	1,347,374	
1-8 横断測量 (1)	夜間(23:00～翌6:30) 測点間隔100m 幅80m	k m	3.14	940,100	2,951,914	
B滑走路観測					5,178,430	
1-9 中心線測量 (1)	夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔50m	k m	2.62	440,800	1,154,896	

合併積算内訳表

令和6年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-10 縦断測量 (1)	夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔50m	k m	2.62	478,700	1,254,194	
1-11 横断測量 (1)	夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔100m 幅80m	k m	2.62	1,057,000	2,769,340	
C滑走路観測					6,119,928	
1-12 中心線測量 (1)	夜間(00:30～翌6:30) 測点間隔40m	k m	3.48	482,300	1,678,404	
1-13 縦断測量 (1)	夜間(00:30～翌6:30) 測点間隔40m	k m	3.48	450,500	1,567,740	
1-14 横断測量 (1)	夜間(00:30～翌6:30) 測点間隔120m 幅80m	k m	3.48	825,800	2,873,784	
誘導路観測 (1)	A滑走路関連				12,308,883	
1-15 中心線測量 (1)	夜間(23:00～翌6:30) 測点間隔50m	k m	8.29	392,400	3,252,996	
1-16 縦断測量 (1)	夜間(23:00～翌6:30) 測点間隔50m	k m	8.29	429,100	3,557,239	
1-17 横断測量 (1)	夜間(23:00～翌6:30) 測点間隔200m 幅45m	k m	8.29	470,000	3,896,300	
1-18 中心線測量 (2)	夜間(23:00～翌6:30) 測点間隔20m	k m	0.66	588,700	388,542	
1-19 縦断測量 (2)	夜間(23:00～翌6:30) 測点間隔20m	k m	0.66	429,100	283,206	
1-20 横断測量 (2)	夜間(23:00～翌6:30) 測点間隔20m 幅60m	k m	0.66	1,410,000	930,600	
誘導路観測 (2)	B滑走路関連				24,389,372	
1-21 中心線測量 (1)	夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔50m	k m	16.84	440,800	7,423,072	
1-22 縦断測量 (1)	夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔50m	k m	16.84	478,700	8,061,308	
1-23 横断測量 (1)	夜間(23:30～翌6:00) 測点間200m 幅45m	k m	16.84	528,800	8,904,992	
誘導路観測 (3)	C滑走路関連				17,084,676	

合併積算内訳表

令和6年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-24 中心線測量 (1)	夜間(00:30～翌6:30) 測点間隔40m	k m	9.74	482,300	4,697,602	
1-25 縦断測量 (1)	夜間(00:30～翌6:30) 測点間隔40m	k m	9.74	450,500	4,387,870	
1-26 横断測量 (1)	夜間(00:30～翌6:30) 測点間隔80m 幅45m	k m	6.38	825,800	5,268,604	
1-27 横断測量 (2)	夜間(00:30～翌6:30) 測点間隔120m 幅45m	k m	3.36	660,500	2,219,280	
1-28 中心線測量 (2)	夜間(00:30～翌6:30) 測点間隔20m	k m	0.20	620,100	124,020	
1-29 縦断測量 (2)	夜間(00:30～翌6:30) 測点間隔20m	k m	0.20	450,500	90,100	
1-30 横断測量 (3)	夜間(00:30～翌6:30) 測点間隔20m 幅60m	k m	0.20	1,486,000	297,200	
誘導路観測 (4)	その他誘導路				14,820,410	
1-31 中心線測量 (1)	夜間(00:00～翌6:00) 測点間隔40m	k m	8.26	484,700	4,003,622	
1-32 縦断測量 (1)	夜間(00:00～翌6:00) 測点間隔40m	k m	8.26	452,700	3,739,302	
1-33 横断測量 (1)	夜間(00:00～翌6:00) 測点間隔80m 幅45m	k m	7.46	830,200	6,193,292	
1-34 横断測量 (2)	夜間(00:00～翌6:00) 測点間隔80m 幅312.5m	k m	0.40	1,825,000	730,000	
1-35 中心線測量 (2)	夜間(00:00～翌6:00) 測点間隔20m	k m	0.06	623,200	37,392	
1-36 縦断測量 (2)	夜間(00:00～翌6:00) 測点間隔20m	k m	0.06	452,700	27,162	
1-37 横断測量 (3)	夜間(00:00～翌6:00) 測点間隔20m 幅60m	k m	0.06	1,494,000	89,640	
直接経費					282,650	
安全費					93,450	
1-38 安全費	夜間(23:30～翌6:00)	式	1.00	93,450	93,450	

合併積算内訳表

令和6年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電子成果品作成費					170,000	
1-39 電子成果品作成費		式	1.00	170,000	170,000	
公開用成果品					19,200	
1-40 公開用成果品		式	1.00	19,200	19,200	
直接原価					96,354	
計画・開発・調査等業務					96,354	
技術開発等業務					96,354	
調査					95,400	
調査成果の整理					95,400	
2-1 結果の整理		項目（ケース）	1.00	95,400	95,400	
直接経費					954	
事務用品費					954	
2-2 事務用品費		式	1.00	954	954	

単価表・施工パッケージ

令和6年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

番号：1-1

名称：業務着手時

1業務当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務着手時		業務	1.000	50,850.00	50,850		
合 計	作業能力：1.00業務			50,850.00	50,850		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：1-2

名称：中間打合せ

1業務当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中間打合せ		業務	1.000	45,750.00	45,750		
合 計	作業能力：1.00業務			45,750.00	45,750		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：1-3

名称：成果物納入時

1業務当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
成果物納入時		業務	1.000	50,850.00	50,850		
合 計	作業能力：1.00業務			50,850.00	50,850		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：1-4

名称：関係機関協議資料作成

1機関当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
関係機関協議資料作成		機関	1.000	21,000.00	21,000		
合 計	作業能力：1.00機関			21,000.00	21,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

番号：1-5

名称：作業計画

1業務当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業計画		業務	1.000	97,290.00	97,290		
合 計	作業能力：1.00業務			97,290.00	97,290		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：1-6

名称：中心線測量（1） 夜間（23:00～翌6:30） 測点間隔50m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中心点座標計算		km	1.000	36,400.00	36,400		
測定設置		km	1.000	283,200.00	283,200		
線形地形図の作成		km	1.000	33,000.00	33,000		
点検整理		km	1.000	39,810.00	39,810		
合 計	作業能力：1.00km			392,400.00	392,410		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-7

名称：縦断測量（1） 夜間（23:00～翌6:30） 測点間隔50m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		km	1.000	291,300.00	291,300		
縦断面図作成		km	1.000	83,810.00	83,810		
点検整理		km	1.000	54,060.00	54,060		
合 計	作業能力：1.00km			429,100.00	429,170		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

番号：1-8

名称：横断測量（1） 夜間（23:00～翌6:30） 測点間隔100m 幅80m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	689,500.00	689,500		
横断面図作成	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	166,900.00	166,900		
点検整理	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	83,790.00	83,790		
合 計	作業能力：1.00 k m			940,100.00	940,190		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-9

名称：中心線測量（1） 夜間（23:30～翌6:00） 測点間隔50m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中心点座標計算		k m	1.000	36,400.00	36,400		
測定設置		k m	1.000	331,600.00	331,600		
線形地形図の作成		k m	1.000	33,000.00	33,000		
点検整理		k m	1.000	39,810.00	39,810		
合 計	作業能力：1.00 k m			440,800.00	440,810		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-10

名称：縦断測量（1） 夜間（23:30～翌6:00） 測点間隔50m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		k m	1.000	340,900.00	340,900		
縦断面図作成		k m	1.000	83,810.00	83,810		
点検整理		k m	1.000	54,060.00	54,060		
合 計	作業能力：1.00 k m			478,700.00	478,770		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

番号：1-11

名称：横断測量（1） 夜間（23:30～翌6:00） 測点間隔100m 幅80m 1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	807,100.00	807,100		
横断面図作成	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	166,900.00	166,900		
点検整理	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	83,790.00	83,790		
合 計	作業能力：1.00 k m			1,057,000.00	1,057,790		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-12

名称：中心線測量（1） 夜間（00:30～翌6:30） 測点間隔40m 1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中心点座標計算		k m	1.000	42,470.00	42,470		
測定設置		k m	1.000	354,900.00	354,900		
線形地形図の作成		k m	1.000	38,500.00	38,500		
点検整理		k m	1.000	46,440.00	46,440		
合 計	作業能力：1.00 k m			482,300.00	482,310		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-13

名称：縦断測量（1） 夜間（00:30～翌6:30） 測点間隔40m 1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		k m	1.000	312,700.00	312,700		
縦断面図作成		k m	1.000	83,810.00	83,810		
点検整理		k m	1.000	54,060.00	54,060		
合 計	作業能力：1.00 k m			450,500.00	450,570		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

番号：1-14
 名称：横断測量（1） 夜間（00:30～翌6:30） 測点間隔120m 幅80m 1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	616,900.00	616,900		
横断面図作成	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	139,100.00	139,100		
点検整理	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	69,830.00	69,830		
合 計	作業能力：1.00 k m			825,800.00	825,830		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-15
 名称：中心線測量（1） 夜間（23:00～翌6:30） 測点間隔50m 1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中心点座標計算		k m	1.000	36,400.00	36,400		
測定設置		k m	1.000	283,200.00	283,200		
線形地形図の作成		k m	1.000	33,000.00	33,000		
点検整理		k m	1.000	39,810.00	39,810		
合 計	作業能力：1.00 k m			392,400.00	392,410		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-16
 名称：縦断測量（1） 夜間（23:00～翌6:30） 測点間隔50m 1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		k m	1.000	291,300.00	291,300		
縦断面図作成		k m	1.000	83,810.00	83,810		
点検整理		k m	1.000	54,060.00	54,060		
合 計	作業能力：1.00 k m			429,100.00	429,170		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

番号：1-17
 名称：横断測量（1） 夜間（23:00～翌6:30） 測点間隔200m 幅45m 1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	344,700.00	344,700		
横断面図作成	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	83,470.00	83,470		
点検整理	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	41,890.00	41,890		
合 計	作業能力：1.00 k m			470,000.00	470,060		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-18
 名称：中心線測量（2） 夜間（23:00～翌6:30） 測点間隔20m 1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中心点座標計算		k m	1.000	54,610.00	54,610		
測定設置		k m	1.000	424,900.00	424,900		
線形地形図の作成		k m	1.000	49,500.00	49,500		
点検整理		k m	1.000	59,710.00	59,710		
合 計	作業能力：1.00 k m			588,700.00	588,720		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-19
 名称：縦断測量（2） 夜間（23:00～翌6:30） 測点間隔20m 1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		k m	1.000	291,300.00	291,300		
縦断面図作成		k m	1.000	83,810.00	83,810		
点検整理		k m	1.000	54,060.00	54,060		
合 計	作業能力：1.00 k m			429,100.00	429,170		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

番号：1-20

名称：横断測量（2） 夜間（23:00～翌6:30） 測点間隔20m 幅60m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	1,034,000.00	1,034,000		
横断面図作成	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	250,400.00	250,400		
点検整理	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	125,600.00	125,600		
合 計	作業能力：1.00 km			1,410,000.00	1,410,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-21

名称：中心線測量（1） 夜間（23:30～翌6:00） 測点間隔50m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中心点座標計算		k m	1.000	36,400.00	36,400		
測定設置		k m	1.000	331,600.00	331,600		
線形地形図の作成		k m	1.000	33,000.00	33,000		
点検整理		k m	1.000	39,810.00	39,810		
合 計	作業能力：1.00 km			440,800.00	440,810		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-22

名称：縦断測量（1） 夜間（23:30～翌6:00） 測点間隔50m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		k m	1.000	340,900.00	340,900		
縦断面図作成		k m	1.000	83,810.00	83,810		
点検整理		k m	1.000	54,060.00	54,060		
合 計	作業能力：1.00 km			478,700.00	478,770		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

番号：1-23
 名称：横断測量（1） 夜間（23:30～翌6:00） 測点間200m 幅45m 1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	403,500.00	403,500		
横断面図作成	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	83,470.00	83,470		
点検整理	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	41,890.00	41,890		
合 計	作業能力：1.00 k m			528,800.00	528,860		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-24
 名称：中心線測量（1） 夜間（00:30～翌6:30） 測点間隔40m 1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中心点座標計算		k m	1.000	42,470.00	42,470		
測定設置		k m	1.000	354,900.00	354,900		
線形地形図の作成		k m	1.000	38,500.00	38,500		
点検整理		k m	1.000	46,440.00	46,440		
合 計	作業能力：1.00 k m			482,300.00	482,310		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-25
 名称：縦断測量（1） 夜間（00:30～翌6:30） 測点間隔40m 1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		k m	1.000	312,700.00	312,700		
縦断面図作成		k m	1.000	83,810.00	83,810		
点検整理		k m	1.000	54,060.00	54,060		
合 計	作業能力：1.00 k m			450,500.00	450,570		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

番号：1-26
 名称：横断測量（1） 夜間(00:30～翌6:30) 測点間隔80m 幅45m 1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	616,900.00	616,900		
横断面図作成	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	139,100.00	139,100		
点検整理	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	69,830.00	69,830		
合 計	作業能力：1.00 k m			825,800.00	825,830		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-27
 名称：横断測量（2） 夜間(00:30～翌6:30) 測点間隔120m 幅45m 1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	493,500.00	493,500		
横断面図作成	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	111,200.00	111,200		
点検整理	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	55,860.00	55,860		
合 計	作業能力：1.00 k m			660,500.00	660,560		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-28
 名称：中心線測量（2） 夜間(00:30～翌6:30) 測点間隔20m 1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中心点座標計算		k m	1.000	54,610.00	54,610		
測定設置		k m	1.000	456,300.00	456,300		
線形地形図の作成		k m	1.000	49,500.00	49,500		
点検整理		k m	1.000	59,710.00	59,710		
合 計	作業能力：1.00 k m			620,100.00	620,120		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

番号：1-29
 名称：縦断測量（2） 夜間（00:30～翌6:30） 測点間隔20m 1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		k m	1.000	312,700.00	312,700		
縦断面図作成		k m	1.000	83,810.00	83,810		
点検整理		k m	1.000	54,060.00	54,060		
合 計	作業能力：1.00 km			450,500.00	450,570		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-30
 名称：横断測量（3） 夜間（00:30～翌6:30） 測点間隔20m 幅60m 1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	1,110,000.00	1,110,000		
横断面図作成	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	250,400.00	250,400		
点検整理	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	125,600.00	125,600		
合 計	作業能力：1.00 km			1,486,000.00	1,486,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-31
 名称：中心線測量（1） 夜間（00:00～翌6:00） 測点間隔40m 1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中心点座標計算		k m	1.000	42,470.00	42,470		
測定設置		k m	1.000	357,300.00	357,300		
線形地形図の作成		k m	1.000	38,500.00	38,500		
点検整理		k m	1.000	46,440.00	46,440		
合 計	作業能力：1.00 km			484,700.00	484,710		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

番号：1-32
 名称：縦断測量（1） 夜間(00:00～翌6:00) 測点間隔40m 1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		k m	1.000	314,900.00	314,900		
縦断面図作成		k m	1.000	83,810.00	83,810		
点検整理		k m	1.000	54,060.00	54,060		
合 計	作業能力：1.00 k m			452,700.00	452,770		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-33
 名称：横断測量（1） 夜間(00:00～翌6:00) 測点間隔80m 幅45m 1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	621,300.00	621,300		
横断面図作成	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	139,100.00	139,100		
点検整理	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	69,830.00	69,830		
合 計	作業能力：1.00 k m			830,200.00	830,230		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-34
 名称：横断測量（2） 夜間(00:00～翌6:00) 測点間隔80m 幅312.5m 1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	1,366,000.00	1,366,000		
横断面図作成	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	306,000.00	306,000		
点検整理	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	153,600.00	153,600		
合 計	作業能力：1.00 k m			1,825,000.00	1,825,600		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

番号：1-35
 名称：中心線測量（2） 夜間（00:00～翌6:00） 測点間隔20m 1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中心点座標計算		k m	1.000	54,610.00	54,610		
測定設置		k m	1.000	459,400.00	459,400		
線形地形図の作成		k m	1.000	49,500.00	49,500		
点検整理		k m	1.000	59,710.00	59,710		
合 計	作業能力：1.00 km			623,200.00	623,220		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-36
 名称：縦断測量（2） 夜間（00:00～翌6:00） 測点間隔20m 1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		k m	1.000	314,900.00	314,900		
縦断面図作成		k m	1.000	83,810.00	83,810		
点検整理		k m	1.000	54,060.00	54,060		
合 計	作業能力：1.00 km			452,700.00	452,770		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-37
 名称：横断測量（3） 夜間（00:00～翌6:00） 測点間隔20m 幅60m 1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	1,118,000.00	1,118,000		
横断面図作成	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	250,400.00	250,400		
点検整理	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	k m	1.000	125,600.00	125,600		
合 計	作業能力：1.00 km			1,494,000.00	1,494,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

番号：1-38
 名称：安全費 夜間(23:30～翌6:00) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	5.000	18,690.00	93,450		
合 計	作業能力：1.00式			93,450.00	93,450		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-39
 名称：電子成果品作成費 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電子成果品作成費		式	1.000	170,000.00	170,000		
合 計	作業能力：1.00式			170,000.00	170,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

番号：1-40
 名称：公開用成果品 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（C）		人	0.500	38,400.00	19,200		
合 計	作業能力：1.00式			19,200.00	19,200		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

番号：2-1
 名称：結果の整理 1項目（ケース）当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（A）		人	1.00	57,000.00	57,000		
技師（C）		人	1.00	38,400.00	38,400		
合 計	作業能力：1.00項目（ケース）			95,400.00	95,400		

供用係数ランク：1 船舶供用係数（ α ）：1.65 船員供用係数（ β ）：1.20

単価表・施工パッケージ

令和6年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

番号：2-2

名称：事務用品費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
事務用品費		式	1.00	954.00	954		
合 計	作業能力：1.00式			954.00	954		

供用係数ランク：1

船舶供用係数（ α ）：1.65

船員供用係数（ β ）：1.20