

業務設計書

令和8年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

※ 知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないでください。

※ 「第三者への提供行為」とは、電子データのまま、あるいは紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

合併積算総括表

令和8年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					89,601,558	
諸経費	$89,601,558 \times 62.0\% - 4,523$				55,548,442	
測量作業費	$89,601,558 + 55,548,442$				145,150,000	
測量業務価格					145,150,000	
直接原価	$105,100 + 1,051$				106,151	
直接人件費					105,100	
直接経費					1,051	
その他原価	$105,100 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				56,596	
業務原価	$106,151 + 56,596$				162,747	
一般管理費等	$162,747 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 386$				87,253	
業務価格	$162,747 + 87,253$				250,000	
合計価格	$145,150,000 + 250,000$				145,400,000	
消費税等相当額	$145,400,000 \times 10.00\%$				14,540,000	
請負工事費					159,940,000	

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
直接測量費					89,601,558	
測量調査業務					89,601,558	
応用測量					89,601,558	
路線測量					399,400	
打合せ協議					290,600	
1-1 業務着手時		業務	1.00	56,850	56,850	
1-2 中間打合せ		業務	1.00	153,400	153,400	
1-3 成果物納入時		業務	1.00	56,850	56,850	
1-4 関係機関協議資料作成		機関	1.00	23,500	23,500	
作業計画					108,800	
1-5 作業計画		業務	1.00	108,800	108,800	
空港舗装動態観測調査					88,776,388	
A滑走路観測					1,059,300	
1-6 中心線測量	夜間(23:30~翌6:00) 測点間隔50m	km	0.50	464,600	232,300	
1-7 縦断測量	夜間(23:30~翌6:00) 測点間隔50m	km	0.50	516,000	258,000	
1-8 横断測量	夜間(23:30~翌6:00) 測点間隔100m 幅80m	km	0.50	1,138,000	569,000	

合併積算内訳表

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
B滑走路観測					5,550,732	
1-9 中心線測量	夜間(23:30~翌6:00) 測点間隔50m	k m	2.62	464,600	1,217,252	
1-10 縦断測量	夜間(23:30~翌6:00) 測点間隔50m	k m	2.62	516,000	1,351,920	
1-11 横断測量	夜間(23:30~翌6:00) 測点間隔100m 幅80m	k m	2.62	1,138,000	2,981,560	
C滑走路観測					7,216,476	
1-12 中心線測量	夜間(翌0:30~6:30) 測点間隔40m	k m	3.48	512,100	1,782,108	
1-13 縦断測量	夜間(翌0:30~6:30) 測点間隔40m	k m	3.48	488,600	1,700,328	
1-14 横断測量	夜間(翌0:30~6:30) 測点間隔120m 幅80m	k m	3.48	1,073,000	3,734,040	
誘導路観測(1)					14,357,013	
1-15 中心線測量(1)	夜間(23:30~翌6:00) 測点間隔50m	k m	7.18	464,600	3,335,828	
1-16 中心線測量(2)	夜間(23:30~翌6:00) 測点間隔40m	k m	0.85	542,100	460,785	
1-17 縦断測量(1)	夜間(23:30~翌6:00) 測点間隔50m	k m	7.18	516,000	3,704,880	
1-18 縦断測量(2)	夜間(23:30~翌6:00) 測点間隔40m	k m	0.85	516,000	438,600	
1-19 横断測量(1)	夜間(23:30~翌6:00) 測点間隔200m 幅45m	k m	7.18	759,000	5,449,620	
1-20 横断測量(2)	夜間(23:30~翌6:00) 測点間隔80m 幅45m	k m	0.85	1,138,000	967,300	
誘導路観測(2)					34,457,382	

合併積算内訳表

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
1-21 中心線測量(1)-1	測点間隔50m 〈内業〉	km	11.74	119,400	1,401,756	
1-22 中心線測量(1)-2	夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔50m 〈外業〉	km	11.09	321,900	3,569,871	
1-23 中心線測量(1)-3	夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔10m 〈外業〉	km	0.01	643,800	6,438	
1-24 中心線測量(2)-1	測点間隔40m 〈内業〉	km	8.40	139,300	1,170,120	
1-25 中心線測量(2)-2	夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔40m 〈外業〉	km	7.32	375,500	2,748,660	
1-26 縦断測量(1)-1	測点間隔50m 〈内業〉	km	11.74	152,900	1,795,046	
1-27 縦断測量(1)-2	夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔50m 〈外業〉	km	11.09	338,200	3,750,638	
1-28 縦断測量(1)-3	夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔10m 〈外業〉	km	0.01	338,200	3,382	
1-29 縦断測量(2)-1	測点間隔40m 〈内業〉	km	8.40	152,900	1,284,360	
1-30 縦断測量(2)-2	夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔40m 〈外業〉	km	7.32	338,200	2,475,624	
1-31 横断測量(1)-1	測点間隔200m 幅45m 〈内業〉	km	11.74	185,500	2,177,770	
1-32 横断測量(1)-2	夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔200m 幅45m 〈外業〉	km	11.09	534,100	5,923,169	
1-33 横断測量(1)-3	夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔10m 幅120m 〈外業〉	km	0.01	2,804,000	28,040	
1-34 横断測量(2)	夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔120m 幅45m	km	0.44	899,500	395,780	
1-35 横断測量(3)-1	測点間隔80m 幅45m 〈内業〉	km	7.96	278,200	2,214,472	
1-36 横断測量(3)-2	夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔80m 幅45m 〈外業〉	km	6.88	801,200	5,512,256	

合併積算内訳表

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導路観測(3)					11,695,668	
1-37 中心線測量	夜間(翌0:30~6:30) 測点間隔40m	k m	5.64	512,100	2,888,244	
1-38 縦断測量	夜間(翌0:30~6:30) 測点間隔40m	k m	5.64	488,600	2,755,704	
1-39 横断測量	夜間(翌0:30~6:30) 測点間隔80m 幅45m	k m	5.64	1,073,000	6,051,720	
誘導路観測(4)					6,490,176	
1-40 中心線測量	夜間(翌1:00~6:00) 測点間隔40m	k m	3.36	576,200	1,936,032	
1-41 縦断測量	夜間(翌1:00~6:00) 測点間隔40m	k m	3.36	547,200	1,838,592	
1-42 横断測量	夜間(翌1:00~6:00) 測点間隔120m 幅45m	k m	3.36	808,200	2,715,552	
誘導路観測(5)					3,646,596	
1-43 中心線測量(1)	夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔20m	k m	1.14	661,900	754,566	
1-44 中心線測量(2)	夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔7.5m	k m	0.23	956,100	219,903	
1-45 縦断測量(1)	夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔20m	k m	1.14	491,100	559,854	
1-46 縦断測量(2)	夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔7.5m	k m	0.23	491,100	112,953	
1-47 横断測量(1)-1	夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔20m 幅45m以上75m未満	k m	0.84	1,618,000	1,359,120	
1-48 横断測量(1)-2	夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔20m 幅75m以上95m未満	k m	0.02	1,978,000	39,560	
1-49 横断測量(1)-3	夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔20m 幅95m以上105m未満	k m	0.02	1,978,000	39,560	

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
1-50 横断測量(1)-4	夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔20m 幅105m以上115m未満	km	0.14	2,158,000	302,120	
1-51 横断測量(1)-5	夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔20m 幅115m以上125m未満	km	0.12	2,158,000	258,960	
誘導路観測(6)					3,007,345	
1-52 中心線測量(1)-1	測点間隔20m〈内業〉	km	0.64	179,100	114,624	
1-53 中心線測量(1)-2	夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔20m〈外業〉	km	0.52	482,800	251,056	
1-54 中心線測量(1)-3	夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔10m〈外業〉	km	0.12	643,800	77,256	
1-55 中心線測量(2)	夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔7.5m	km	0.60	956,100	573,660	
1-56 縦断測量(1)-1	測点間隔20m〈内業〉	km	0.64	152,900	97,856	
1-57 縦断測量(1)-2	夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔20m〈外業〉	km	0.52	338,200	175,864	
1-58 縦断測量(1)-3	夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔10m〈外業〉	km	0.12	338,200	40,584	
1-59 縦断測量(2)	夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔7.5m	km	0.60	491,100	294,660	
1-60 横断測量(1)-1-1	測点間隔20m 幅45m以上75m未満〈内業〉	km	0.04	417,400	16,696	
1-61 横断測量(1)-1-2	夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔20m 幅45m以上75m未満〈外業〉	km	0.02	1,201,000	24,020	
1-62 横断測量(1)-1-3	夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔10m 幅45m以上75m未満〈外業〉	km	0.02	2,270,000	45,400	
1-63 横断測量(1)-2-1	測点間隔20m 幅95m以上105m未満〈内業〉	km	0.15	510,100	76,515	
1-64 横断測量(1)-2-2	夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔20m 幅95m以上105m未満〈外業〉	km	0.14	1,468,000	205,520	

合併積算内訳表

令和8年度 東京国際空港空港舗装動態観測調査

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
1-65 横断測量(1)-2-3	夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔10m 幅95m以上105m未満<外業>	k m	0.01	2,670,000	26,700	
1-66 横断測量(1)-3	夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔20m 幅105m以上115m未満	k m	0.04	2,158,000	86,320	
1-67 横断測量(1)-4-1	測点間隔20m 幅115m以上125m未満<内業>	k m	0.39	556,600	217,074	
1-68 横断測量(1)-4-2	夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔20m 幅115m以上125m未満<外業>	k m	0.38	1,602,000	608,760	
1-69 横断測量(1)-4-3	夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔10m 幅115m以上125m未満<外業>	k m	0.01	2,804,000	28,040	
1-70 横断測量(1)-5	夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔20m 幅135m以上145m未満	k m	0.02	2,337,000	46,740	
誘導路観測(7)					1,295,700	
1-71 中心線測量(1)	夜間(23:30~翌6:00) 測点間隔20m	k m	0.32	697,000	223,040	
1-72 中心線測量(2)	夜間(23:30~翌6:00) 測点間隔7.5m	k m	0.18	1,006,000	181,080	
1-73 縦断測量(1)	夜間(23:30~翌6:00) 測点間隔20m	k m	0.32	516,000	165,120	
1-74 縦断測量(2)	夜間(23:30~翌6:00) 測点間隔7.5m	k m	0.18	516,000	92,880	
1-75 横断測量(1)-1	夜間(23:30~翌6:00) 測点間隔20m 幅45m以上75m未満	k m	0.12	1,707,000	204,840	
1-76 横断測量(1)-2	夜間(23:30~翌6:00) 測点間隔20m 幅75m以上95m未満	k m	0.14	2,087,000	292,180	
1-77 横断測量(1)-3	夜間(23:30~翌6:00) 測点間隔20m 幅105m以上115m未満	k m	0.06	2,276,000	136,560	
直接経費					425,770	
安全費					234,520	

合併積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-78 安全費	夜間(翌0:00~6:00)	式	1.00	234,520	234,520	
電子成果品作成費					170,000	
1-79 電子成果品作成費		式	1.00	170,000	170,000	
公開用成果品					21,250	
1-80 公開用成果品		式	1.00	21,250	21,250	
直接原価					106,151	
計画・開発・調査等業務					106,151	
技術開発等業務					106,151	
調査					105,100	
調査成果の整理					105,100	
2-1 結果の整理		項目(ケース)	1.00	105,100	105,100	
直接経費					1,051	
事務用品費					1,051	
2-2 事務用品費		式	1.00	1,051	1,051	

単価表・施工パッケージ

番号：1-1

名称：業務着手時

1業務当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務着手時		業務	1.000	56,850.00	56,850		
合 計	作業能力：1.00業務			56,850.00	56,850		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：1-2

名称：中間打合せ

1業務当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中間打合せ		業務	1.000	153,400.00	153,400		
合 計	作業能力：1.00業務			153,400.00	153,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：1-3

名称：成果物納入時

1業務当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
成果物納入時		業務	1.000	56,850.00	56,850		
合 計	作業能力：1.00業務			56,850.00	56,850		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：1-4

名称：関係機関協議資料作成

1機関当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
関係機関協議資料作成		機関	1.000	23,500.00	23,500		
合 計	作業能力：1.00機関			23,500.00	23,500		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：1-5

名称：作業計画

1業務当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業計画		業務	1.000	108,800.00	108,800		
合 計	作業能力：1.00業務			108,800.00	108,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：1-6

名称：中心線測量 夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔50m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中心点座標計算		km	1.000	39,810.00	39,810		
測定設置		km	1.000	345,200.00	345,200		
線形地形図の作成		km	1.000	36,090.00	36,090		
点検整理		km	1.000	43,530.00	43,530		
合 計	作業能力：1.00km			464,600.00	464,630		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-7

名称：縦断測量 夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔50m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		km	1.000	363,100.00	363,100		
縦断面図作成		km	1.000	92,750.00	92,750		
点検整理		km	1.000	60,210.00	60,210		
合 計	作業能力：1.00km			516,000.00	516,060		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：1-8

名称：横断測量 夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔100m 幅80m

1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
観測		km	1.000	860,200.00	860,200		
横断面図作成		km	1.000	184,900.00	184,900		
点検整理		km	1.000	93,360.00	93,360		
合計	作業能力：1.00km			1,138,000.00	1,138,460		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-9

名称：中心線測量 夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔50m

1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
中心点座標計算		km	1.000	39,810.00	39,810		
測定設置		km	1.000	345,200.00	345,200		
線形地形図の作成		km	1.000	36,090.00	36,090		
点検整理		km	1.000	43,530.00	43,530		
合計	作業能力：1.00km			464,600.00	464,630		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-10

名称：縦断測量 夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔50m

1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
観測		km	1.000	363,100.00	363,100		
縦断面図作成		km	1.000	92,750.00	92,750		
点検整理		km	1.000	60,210.00	60,210		
合計	作業能力：1.00km			516,000.00	516,060		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：1-11

名称：横断測量 夜間(23:30~翌6:00) 測点間隔100m 幅80m

1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
観測		km	1.000	860,200.00	860,200		
横断面図作成		km	1.000	184,900.00	184,900		
点検整理		km	1.000	93,360.00	93,360		
合計	作業能力：1.00km			1,138,000.00	1,138,460		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-12

名称：中心線測量 夜間(翌0:30~6:30) 測点間隔40m

1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
中心点座標計算		km	1.000	46,440.00	46,440		
測定設置		km	1.000	372,800.00	372,800		
線形地形図の作成		km	1.000	42,100.00	42,100		
点検整理		km	1.000	50,780.00	50,780		
合計	作業能力：1.00km			512,100.00	512,120		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-13

名称：縦断測量 夜間(翌0:30~6:30) 測点間隔40m

1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
観測		km	1.000	335,700.00	335,700		
縦断面図作成		km	1.000	92,750.00	92,750		
点検整理		km	1.000	60,210.00	60,210		
合計	作業能力：1.00km			488,600.00	488,660		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：1-14

名称：横断測量 夜間(翌0:30~6:30) 測点間隔120m 幅80m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		km	1.000	795,300.00	795,300		
横断面図作成		km	1.000	184,900.00	184,900		
点検整理		km	1.000	93,360.00	93,360		
合 計	作業能力：1.00km			1,073,000.00	1,073,560		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-15

名称：中心線測量(1) 夜間(23:30~翌6:00) 測点間隔50m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中心点座標計算		km	1.000	39,810.00	39,810		
測定設置		km	1.000	345,200.00	345,200		
線形地形図の作成		km	1.000	36,090.00	36,090		
点検整理		km	1.000	43,530.00	43,530		
合 計	作業能力：1.00km			464,600.00	464,630		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：1-16
 名称：中心線測量(2) 夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔40m 1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
中心点座標計算		km	1.000	46,440.00	46,440		
測定設置		km	1.000	402,800.00	402,800		
線形地形図の作成		km	1.000	42,100.00	42,100		
点検整理		km	1.000	50,780.00	50,780		
合計	作業能力：1.00km			542,100.00	542,120		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-17
 名称：縦断測量(1) 夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔50m 1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
観測		km	1.000	363,100.00	363,100		
縦断面図作成		km	1.000	92,750.00	92,750		
点検整理		km	1.000	60,210.00	60,210		
合計	作業能力：1.00km			516,000.00	516,060		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-18
 名称：縦断測量(2) 夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔40m 1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
観測		km	1.000	363,100.00	363,100		
縦断面図作成		km	1.000	92,750.00	92,750		
点検整理		km	1.000	60,210.00	60,210		
合計	作業能力：1.00km			516,000.00	516,060		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：1-19

名称：横断測量(1) 夜間(23:30~翌6:00) 測点間隔200m 幅45m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		km	1.000	573,500.00	573,500		
横断面図作成		km	1.000	123,300.00	123,300		
点検整理		km	1.000	62,240.00	62,240		
合 計	作業能力：1.00km			759,000.00	759,040		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-20

名称：横断測量(2) 夜間(23:30~翌6:00) 測点間隔80m 幅45m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		km	1.000	860,200.00	860,200		
横断面図作成		km	1.000	184,900.00	184,900		
点検整理		km	1.000	93,360.00	93,360		
合 計	作業能力：1.00km			1,138,000.00	1,138,460		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-21

名称：中心線測量(1)-1 測点間隔50m 〈内業〉

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中心点座標計算		km	1.000	39,810.00	39,810		
線形地形図の作成		km	1.000	36,090.00	36,090		
点検整理		km	1.000	43,530.00	43,530		
合 計	作業能力：1.00km			119,400.00	119,430		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：1-22

名称：中心線測量(1)-2 夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔50m 〈外業〉

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測定設置		k m	1.000	321,900.00	321,900		
合 計	作業能力：1.00km			321,900.00	321,900		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-23

名称：中心線測量(1)-3 夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔10m 〈外業〉

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測定設置		k m	1.000	643,800.00	643,800		
合 計	作業能力：1.00km			643,800.00	643,800		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-24

名称：中心線測量(2)-1 測点間隔40m 〈内業〉

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中心点座標計算		k m	1.000	46,440.00	46,440		
線形地形図の作成		k m	1.000	42,100.00	42,100		
点検整理		k m	1.000	50,780.00	50,780		
合 計	作業能力：1.00km			139,300.00	139,320		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

番号：1-25

名称：中心線測量(2)-2 夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔40m 〈外業〉

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測定設置		k m	1.000	375,500.00	375,500		
合 計	作業能力：1.00km			375,500.00	375,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：1-26

名称：縦断測量(1)-1 測点間隔50m 〈内業〉

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
縦断面図作成		km	1.000	92,750.00	92,750		
点検整理		km	1.000	60,210.00	60,210		
合 計	作業能力：1.00km			152,900.00	152,960		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：1-27

名称：縦断測量(1)-2 夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔50m 〈外業〉

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		km	1.000	338,200.00	338,200		
合 計	作業能力：1.00km			338,200.00	338,200		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-28

名称：縦断測量(1)-3 夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔10m 〈外業〉

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		km	1.000	338,200.00	338,200		
合 計	作業能力：1.00km			338,200.00	338,200		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-29

名称：縦断測量(2)-1 測点間隔40m 〈内業〉

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
縦断面図作成		km	1.000	92,750.00	92,750		
点検整理		km	1.000	60,210.00	60,210		
合 計	作業能力：1.00km			152,900.00	152,960		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：1-30

名称：縦断測量(2)-2 夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔40m 〈外業〉

1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
観測		km	1.000	338,200.00	338,200		
合計	作業能力：1.00km			338,200.00	338,200		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-31

名称：横断測量(1)-1 測点間隔200m 幅45m 〈内業〉

1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
横断面図作成		km	1.000	123,300.00	123,300		
点検整理		km	1.000	62,240.00	62,240		
合計	作業能力：1.00km			185,500.00	185,540		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

番号：1-32

名称：横断測量(1)-2 夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔200m 幅45m 〈外業〉

1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
観測		km	1.000	534,100.00	534,100		
合計	作業能力：1.00km			534,100.00	534,100		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-33

名称：横断測量(1)-3 夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔10m 幅120m 〈外業〉

1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
観測		km	1.000	2,804,000.00	2,804,000		
合計	作業能力：1.00km			2,804,000.00	2,804,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：1-34

名称：横断測量(2) 夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔120m 幅45m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		km	1.000	667,600.00	667,600		
横断面図作成		km	1.000	154,100.00	154,100		
点検整理		km	1.000	77,800.00	77,800		
合 計	作業能力：1.00km			899,500.00	899,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-35

名称：横断測量(3)-1 測点間隔80m 幅45m 〈内業〉

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
横断面図作成		km	1.000	184,900.00	184,900		
点検整理		km	1.000	93,360.00	93,360		
合 計	作業能力：1.00km			278,200.00	278,260		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：1-36

名称：横断測量(3)-2 夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔80m 幅45m 〈外業〉

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		km	1.000	801,200.00	801,200		
合 計	作業能力：1.00km			801,200.00	801,200		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：1-37

名称：中心線測量 夜間(翌0:30~6:30) 測点間隔40m

1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
中心点座標計算		km	1.000	46,440.00	46,440		
測定設置		km	1.000	372,800.00	372,800		
線形地形図の作成		km	1.000	42,100.00	42,100		
点検整理		km	1.000	50,780.00	50,780		
合計	作業能力：1.00km			512,100.00	512,120		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-38

名称：縦断測量 夜間(翌0:30~6:30) 測点間隔40m

1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
観測		km	1.000	335,700.00	335,700		
縦断面図作成		km	1.000	92,750.00	92,750		
点検整理		km	1.000	60,210.00	60,210		
合計	作業能力：1.00km			488,600.00	488,660		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-39

名称：横断測量 夜間(翌0:30~6:30) 測点間隔80m 幅45m

1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
観測		km	1.000	795,300.00	795,300		
横断面図作成		km	1.000	184,900.00	184,900		
点検整理		km	1.000	93,360.00	93,360		
合計	作業能力：1.00km			1,073,000.00	1,073,560		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：1-40

名称：中心線測量 夜間(翌1:00~6:00) 測点間隔40m

1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
中心点座標計算		km	1.000	46,440.00	46,440		
測定設置		km	1.000	436,900.00	436,900		
線形地形図の作成		km	1.000	42,100.00	42,100		
点検整理		km	1.000	50,780.00	50,780		
合計	作業能力：1.00km			576,200.00	576,220		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-41

名称：縦断測量 夜間(翌1:00~6:00) 測点間隔40m

1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
観測		km	1.000	394,300.00	394,300		
縦断面図作成		km	1.000	92,750.00	92,750		
点検整理		km	1.000	60,210.00	60,210		
合計	作業能力：1.00km			547,200.00	547,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-42

名称：横断測量 夜間(翌1:00~6:00) 測点間隔120m 幅45m

1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
観測		km	1.000	622,700.00	622,700		
横断面図作成		km	1.000	123,300.00	123,300		
点検整理		km	1.000	62,240.00	62,240		
合計	作業能力：1.00km			808,200.00	808,240		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：1-43

名称：中心線測量(1) 夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔20m

1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
中心点座標計算		km	1.000	59,710.00	59,710		
測定設置		km	1.000	482,800.00	482,800		
線形地形図の作成		km	1.000	54,130.00	54,130		
点検整理		km	1.000	65,290.00	65,290		
合計	作業能力：1.00km			661,900.00	661,930		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-44

名称：中心線測量(2) 夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔7.5m

1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
中心点座標計算		km	1.000	86,260.00	86,260		
測定設置		km	1.000	697,400.00	697,400		
線形地形図の作成		km	1.000	78,190.00	78,190		
点検整理		km	1.000	94,320.00	94,320		
合計	作業能力：1.00km			956,100.00	956,170		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：1-45

名称：縦断測量(1) 夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔20m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		km	1.000	338,200.00	338,200		
縦断面図作成		km	1.000	92,750.00	92,750		
点検整理		km	1.000	60,210.00	60,210		
合 計	作業能力：1.00km			491,100.00	491,160		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-46

名称：縦断測量(2) 夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔7.5m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		km	1.000	338,200.00	338,200		
縦断面図作成		km	1.000	92,750.00	92,750		
点検整理		km	1.000	60,210.00	60,210		
合 計	作業能力：1.00km			491,100.00	491,160		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-47

名称：横断測量(1)-1 夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔20m 幅45m以上75m未満

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		km	1.000	1,201,000.00	1,201,000		
横断面図作成		km	1.000	277,400.00	277,400		
点検整理		km	1.000	140,000.00	140,000		
合 計	作業能力：1.00km			1,618,000.00	1,618,400		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：1-48

名称：横断測量(1)-2 夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔20m 幅75m以上95m未満

1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
観測		km	1.000	1,468,000.00	1,468,000		
横断面図作成		km	1.000	339,000.00	339,000		
点検整理		km	1.000	171,100.00	171,100		
合計	作業能力：1.00km			1,978,000.00	1,978,100		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-49

名称：横断測量(1)-3 夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔20m 幅95m以上105m未満

1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
観測		km	1.000	1,468,000.00	1,468,000		
横断面図作成		km	1.000	339,000.00	339,000		
点検整理		km	1.000	171,100.00	171,100		
合計	作業能力：1.00km			1,978,000.00	1,978,100		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-50

名称：横断測量(1)-4 夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔20m 幅105m以上115m未満

1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
観測		km	1.000	1,602,000.00	1,602,000		
横断面図作成		km	1.000	369,900.00	369,900		
点検整理		km	1.000	186,700.00	186,700		
合計	作業能力：1.00km			2,158,000.00	2,158,600		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：1-51

名称：横断測量(1)-5 夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔20m 幅115m以上125m未満

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		km	1.000	1,602,000.00	1,602,000		
横断面図作成		km	1.000	369,900.00	369,900		
点検整理		km	1.000	186,700.00	186,700		
合 計	作業能力：1.00km			2,158,000.00	2,158,600		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-52

名称：中心線測量(1)-1 測点間隔20m〈内業〉

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中心点座標計算		km	1.000	59,710.00	59,710		
線形地形図の作成		km	1.000	54,130.00	54,130		
点検整理		km	1.000	65,290.00	65,290		
合 計	作業能力：1.00km			179,100.00	179,130		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

番号：1-53

名称：中心線測量(1)-2 夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔20m〈外業〉

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測定設置		km	1.000	482,800.00	482,800		
合 計	作業能力：1.00km			482,800.00	482,800		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：1-54

名称：中心線測量(1)-3 夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔10m〈外業〉

1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
測定設置		km	1.000	643,800.00	643,800		
合計	作業能力：1.00km			643,800.00	643,800		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-55

名称：中心線測量(2) 夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔7.5m

1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
中心点座標計算		km	1.000	86,260.00	86,260		
測定設置		km	1.000	697,400.00	697,400		
線形地形図の作成		km	1.000	78,190.00	78,190		
点検整理		km	1.000	94,320.00	94,320		
合計	作業能力：1.00km			956,100.00	956,170		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-56

名称：縦断測量(1)-1 測点間隔20m〈内業〉

1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
縦断面図作成		km	1.000	92,750.00	92,750		
点検整理		km	1.000	60,210.00	60,210		
合計	作業能力：1.00km			152,900.00	152,960		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：1-57

名称：縦断測量(1)-2 夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔20m〈外業〉

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		km	1.000	338,200.00	338,200		
合 計	作業能力：1.00km			338,200.00	338,200		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-58

名称：縦断測量(1)-3 夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔10m〈外業〉

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		km	1.000	338,200.00	338,200		
合 計	作業能力：1.00km			338,200.00	338,200		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-59

名称：縦断測量(2) 夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔7.5m

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		km	1.000	338,200.00	338,200		
縦断面図作成		km	1.000	92,750.00	92,750		
点検整理		km	1.000	60,210.00	60,210		
合 計	作業能力：1.00km			491,100.00	491,160		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：1-60

名称：横断測量(1)-1-1 測点間隔20m 幅45m以上75m未満〈内業〉

1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
横断面図作成		km	1.000	277,400.00	277,400		
点検整理		km	1.000	140,000.00	140,000		
合計	作業能力：1.00km			417,400.00	417,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：1-61

名称：横断測量(1)-1-2 夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔20m 幅45m以上75m未満〈外業〉

1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
観測		km	1.000	1,201,000.00	1,201,000		
合計	作業能力：1.00km			1,201,000.00	1,201,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-62

名称：横断測量(1)-1-3 夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔10m 幅45m以上75m未満〈外業〉

1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
観測		km	1.000	2,270,000.00	2,270,000		
合計	作業能力：1.00km			2,270,000.00	2,270,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-63

名称：横断測量(1)-2-1 測点間隔20m 幅95m以上105m未満〈内業〉

1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
横断面図作成		km	1.000	339,000.00	339,000		
点検整理		km	1.000	171,100.00	171,100		
合計	作業能力：1.00km			510,100.00	510,100		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：1-64

名称：横断測量(1)-2-2 夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔20m 幅95m以上105m未満<外業>

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		km	1.000	1,468,000.00	1,468,000		
合 計	作業能力：1.00km			1,468,000.00	1,468,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-65

名称：横断測量(1)-2-3 夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔10m 幅95m以上105m未満<外業>

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		km	1.000	2,670,000.00	2,670,000		
合 計	作業能力：1.00km			2,670,000.00	2,670,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-66

名称：横断測量(1)-3 夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔20m 幅105m以上115m未満

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		km	1.000	1,602,000.00	1,602,000		
横断面図作成		km	1.000	369,900.00	369,900		
点検整理		km	1.000	186,700.00	186,700		
合 計	作業能力：1.00km			2,158,000.00	2,158,600		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：1-67

名称：横断測量(1)-4-1 測点間隔20m 幅115m以上125m未満〈内業〉

1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
横断面図作成		km	1.000	369,900.00	369,900		
点検整理		km	1.000	186,700.00	186,700		
合計	作業能力：1.00km			556,600.00	556,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：1-68

名称：横断測量(1)-4-2 夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔20m 幅115m以上125m未満〈外業〉

1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
観測		km	1.000	1,602,000.00	1,602,000		
合計	作業能力：1.00km			1,602,000.00	1,602,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-69

名称：横断測量(1)-4-3 夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔10m 幅115m以上125m未満〈外業〉

1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
観測		km	1.000	2,804,000.00	2,804,000		
合計	作業能力：1.00km			2,804,000.00	2,804,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：1-70

名称：横断測量(1)-5 夜間(翌0:00~6:00) 測点間隔20m 幅135m以上145m未満

1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
観測		km	1.000	1,735,000.00	1,735,000		
横断面図作成		km	1.000	400,700.00	400,700		
点検整理		km	1.000	202,200.00	202,200		
合計	作業能力：1.00km			2,337,000.00	2,337,900		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-71

名称：中心線測量(1) 夜間(23:30~翌6:00) 測点間隔20m

1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
中心点座標計算		km	1.000	59,710.00	59,710		
測定設置		km	1.000	517,900.00	517,900		
線形地形図の作成		km	1.000	54,130.00	54,130		
点検整理		km	1.000	65,290.00	65,290		
合計	作業能力：1.00km			697,000.00	697,030		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：1-72

名称：中心線測量(2) 夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔7.5m

1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
中心点座標計算		km	1.000	86,260.00	86,260		
測定設置		km	1.000	748,100.00	748,100		
線形地形図の作成		km	1.000	78,190.00	78,190		
点検整理		km	1.000	94,320.00	94,320		
合計	作業能力：1.00km			1,006,000.00	1,006,870		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-73

名称：縦断測量(1) 夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔20m

1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
観測		km	1.000	363,100.00	363,100		
縦断面図作成		km	1.000	92,750.00	92,750		
点検整理		km	1.000	60,210.00	60,210		
合計	作業能力：1.00km			516,000.00	516,060		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-74

名称：縦断測量(2) 夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔7.5m

1km当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
観測		km	1.000	363,100.00	363,100		
縦断面図作成		km	1.000	92,750.00	92,750		
点検整理		km	1.000	60,210.00	60,210		
合計	作業能力：1.00km			516,000.00	516,060		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：1-75

名称：横断測量(1)-1 夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔20m 幅45m以上75m未満

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		km	1.000	1,290,000.00	1,290,000		
横断面図作成		km	1.000	277,400.00	277,400		
点検整理		km	1.000	140,000.00	140,000		
合 計	作業能力：1.00km			1,707,000.00	1,707,400		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-76

名称：横断測量(1)-2 夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔20m 幅75m以上95m未満

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		km	1.000	1,577,000.00	1,577,000		
横断面図作成		km	1.000	339,000.00	339,000		
点検整理		km	1.000	171,100.00	171,100		
合 計	作業能力：1.00km			2,087,000.00	2,087,100		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

番号：1-77

名称：横断測量(1)-3 夜間(23:30～翌6:00) 測点間隔20m 幅105m以上115m未満

1km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
観測		km	1.000	1,720,000.00	1,720,000		
横断面図作成		km	1.000	369,900.00	369,900		
点検整理		km	1.000	186,700.00	186,700		
合 計	作業能力：1.00km			2,276,000.00	2,276,600		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[4.50] 補正：[1+0.25α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：1-78

名称：安全費 夜間(翌0:00~6:00)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	11.000	21,320.00	234,520		
合 計	作業能力：1.00式			234,520.00	234,520		

労務時間外補正：あり 補正方式：実労働時間単価 所定内深夜時間：[5.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

番号：1-79

名称：電子成果品作成費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電子成果品作成費		式	1.000	170,000.00	170,000		
合 計	作業能力：1.00式			170,000.00	170,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：1-80

名称：公開用成果品

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師 (C)		人	0.500	42,500.00	21,250		
合 計	作業能力：1.00式			21,250.00	21,250		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

番号：2-1

名称：結果の整理

1項目(ケース)当(1項目(ケース))

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師 (A)		人	1.00	62,600.00	62,600		
技師 (C)		人	1.00	42,500.00	42,500		
合 計	作業能力：1.00項目(ケース)			105,100.00	105,100		

供用係数ランク：1

船舶供用係数 (α) : 1.65

船員供用係数 (β) : 1.20

単価表・施工パッケージ

番号：2-2

名称：事務用品費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
事務用品費		式	1.00	1,051.00	1,051		
合 計	作業能力：1.00式			1,051.00	1,051		

供用係数ランク：1

船舶供用係数 (α) : 1.65

船員供用係数 (β) : 1.20