

關東地區主要港灣周邊的輻射監測結果

茨城縣網站（港灣放射線資訊）
<http://www.pref.ibaraki.jp/juyojoho/index.html>

千葉縣網站（港灣放射線資訊）
<http://www.pref.chiba.lg.jp/kouwan/houshasen/h23sokuteikekk a.html>

東京都網站（港灣放射線資訊）
http://www.kouwan.metro.tokyo.jp/jishin_kouwankyoku_oshira se/

川崎市網站（港灣放射線資訊）
自開始測定以來，一次都未檢測出超過限界的數值，故暫停測定。

橫濱市網站（港灣放射線資訊）
<https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/yokohamako/kkikhon/kikikanri/sokuteijoukyou.html>

- 國際主要港灣
- 國際基地港灣
- 重要港灣
- 國際機場

・東京電力的網站上按照 1 nGy/h $\div$ 1 nSv/h 進行換算
・1 nSv/h = 0.001 μ Sv/h

茨城縣
日立市
久慈
0.045 μ Sv/h
2026. 10.8. 9:40

摘自茨城縣環境放射線監視中心網站
<http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/>

茨城縣
常陸那珂市
阿字浦
0.050 μ Sv/h
2026. 10.8. 9:40

摘自茨城縣環境放射線監視中心網站
<http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/>

茨城縣
大洗町
磯濱
0.043 μ Sv/h
2026. 10.8. 9:40

摘自茨城縣環境放射線監視中心網站
<http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/>

茨城縣
神棲市
0.045 μ Sv/h
2023. 3.23 10:00

摘自茨城縣環境放射線監視中心網站
<http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/>

千葉縣市原市
0.026 μ Sv/h
2026. 10.8. 9:40

摘自千葉縣環境研究中心網站 <http://www.pref.chiba.lg.jp/>

東京都
新宿區
0.037 μ Gy/h
2026. 10.8.
9時至 10時的平均值

摘自東京都健康安全中心網站 <http://www.tokyo-eiken.go.jp/>

神奈川縣
川崎市 川崎區
暫停測定

神奈川縣橫濱市
0.042 μ Gy/h
2026. 10.8. 9:40

摘自橫濱市網站 <http://www.city.yokohama.lg.jp/kanky o>

神奈川縣
橫須賀市
0.029 μ Sv/h
2026. 10.8. 9:40

摘自神奈川縣安全防災局網站
<http://www.atom.pref.kanagawa.jp/>



試樣採集地點	2026. 10. 8. 9:40		
	碘 I-131	銫 Cs-134	銫 Cs-137
東京灣浦賀水道 航路附近	未檢出 低於5Bq/kg	未檢出 低於5Bq/kg	未檢出 低於5Bq/kg

< 參考 >

- 日本原子能安全委員會公佈的有關飲食物攝取限制的指標值
- ・放射性碘（飲用水） 300Bq（貝克勒爾）／水1kg
- 食品衛生法上的標準值（從2013年4月1日起施行）
- ・飲用水 10Bq（貝克勒爾）／水1kg
- ※Bq（貝克勒爾）是指放射性物質釋放出的放射能強度
- ※對象核種（銫134、銫137、銩90、鈾、鈾106）的合計

【計測方法】

試驗方法：根據《緊急時食品的放射能檢測手冊》（2002年3月：日本厚生勞動省醫藥局食品保健部監視安全課）
利用銻半導體檢測器伽瑪射線光譜進行核分析
試驗項目：放射性碘及放射性銫